



Programa de Adquisiciones Anual
Ejercicio Presupuestario: 2021
Tercera Modificación

| Nombre Institución: | | Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Codigo de Institución: 172 | | | | | | | | | |
| Nº de ítem | ID Programa y Subprograma | Código de clasificación SICOP | Subpartida / Objeto Gasto | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Cantidad | Unidad de Medida | Monto total presupuestado | Fuente Financiamiento | Trimestre que se Iniciaría la Compra III |
| 1 | INTA / LD | 27111904 92203248 | 2.04.01 | Lima escofina, de 350 mm de largo, 42,5 mm (+/- 2,5 mm) de ancho, 5 mm de grosor, dos extremos redondeados, dientes de escofina en un lado y de lima en el otro, forma plana, peso 822 g | 2 | Unidad | €38 000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800028 |
| 2 | INTA / LD | 27112128 92308558 | 2.04.01 | Alicate (tipo lagartillo) para doblar clavos de herraje, de acero inoxidable de alta calidad; longitud de 304,8 mm, las mandíbulas están diseñadas para bloquear la cabeza de la uña, este diseño especial le permite remachar sin el movimiento de tirar hacia abajo de un remachador de uñas de estilo tradicional | 2 | Unidad | €190 000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800028 |
| 3 | INTA / LD | 27111525 92308571 | 2.04.01 | Tenaza para cortar cascos o pezuñas, acero inoxidable de alta calidad, alicates para pezuñas de 355,6 mm, con asas de agarre acolchadas, forjadas y templadas al aceite | 2 | Unidad | €70 000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800028 |
| 4 | INTA / LD | 27111525 92308570 | 2.04.01 | Tenaza para cortar clavos en herraje, acero inoxidable de alta calidad, alicates para cortar clavos de metal, de 254 mm, con asas de agarre acolchadas, forjadas y templadas al aceite, para cortar clavos de metal | 2 | Unidad | €70 000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800028 |
| 5 | INTA / DL | 7612150192187365 | 1.04.99 | Recolección, destrucción, transformación o eliminación de residuos corrosivos, tóxicos, inflamables o impregnados de hidrocarburos. | 1000 | Kilogramo | €2.500.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200001 |
| 6 | INTA / DL | 7612190492035216 | 1.04.99 | Eliminación de desechos químicos: líquidos y sólidos. | 550 | Kilogramo | €1.375.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200001 |
| 7 | INTA / DL | 7612150192075955 | 1.04.99 | Recolección, destrucción, transformación o eliminación de residuos bioinfecciosos, punzocortantes, no punzocortantes y de laboratorio (convenio marco). | 30 | Kilogramo | €30.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200001 |
| 8 | INTA / DL | 7612150592285970 | 1.04.99 | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de vidrio, vidrio de botellas vacías de reactivos o de borosilicato (cristalería quebrada de uso laboratorial). | 50 | Kilogramo | €50.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200001 |
| 9 | INTA / DL | 761219052079420 | 1.04.99 | Servicio de tratamiento y eliminación de tubos fluorescentes. | 80 | Kilogramo | €120.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200001 |
| 10 | INTA / GT | 7818159892184360 | 1.08.05 | Servicio de reparación sistema eléctrico de carretas y remolques. | 1 | Unidad | €225.000,00 | Ordinario | Solicitado por GT / 0062021002200002 |
| 11 | INTA / GT | 7818159892246442 | 1.08.05 | Servicio de instalación y reparación del sistema eléctrico de automotores. | 2 | Unidad | €37.500,00 | Ordinario | Solicitado por GT / 0062021002200002 |
| 12 | INTA / EMQ | 5610159920736950000004 | 5.01.04 | Compra de mesas plegables para 6 personas: Mesa con sobre fabricada de polietileno, bordes redondeados, impermeables a manchas, de fácil limpieza. | 18 | Unidad | €655.794,36 | Extraordinario | Solicitado por EMQ / D/INTA-823-2021 |
| 13 | INTA / EMQ | 561015049207367500000006 | 5.01.04 | Silla sin brazos, estructura metálica con asiento y respaldo de madera forrada en espuma y tapizada; respaldo 27 cm x 48 cm, asiento 47 cm x 45 cm alto. | 66 | Unidad | €1.330.952,70 | Extraordinario | Solicitado por EMQ / D/INTA-823-2021 |
| 14 | INTA / DL | 4110534092263908 | 5.01.06 | Integrado, pantallas táctiles de 7,7x4,4 y 11,5x8,6 cm. memoria interna de 32 gb. catálogo de referencia invitrogen g8352st | 1 | Unidad | €2.329.681,22 | Extraordinario | |
| 15 | INTA / DL | 4228150892040482 | 5.01.06 | Autoclave, capacidad 63 l, filtro para materiales bioinfecciosos, dimensiones externas 520 cm x 390 cm x 540 cm, agua tipo I, peso 12 kg, alimentación 120 v/ 60 hz | 1 | Unidad | €10.171.644,64 | Extraordinario | |
| 16 | INTA / DL | 4110492592211979 | 5.01.06 | Sistema de filtración de vidrio boro silicato. presentación: kit, compuesto por: 1 matraz Erlenmeyer con esmerilado macho 40/35, de 1000 ml, 1 cuerpo con placa porosa para membranas de 47 mm, 1 embudo de filtración de 300 ml, 1 | 1 | Unidad | €1.288.089,61 | Extraordinario | |
| 17 | INTA / DL | 4110380692003142 | 5.01.06 | Adaptador calentador metálico de 120 v | 2 | Unidad | €457.359,97 | Extraordinario | |
| 18 | INTA / DL | 4110622492159039 | 5.01.06 | Electroscopio, tensión impulso 200 - 2500 v, constante tiempo 5 ms, condensador 10 µf, dimensiones 19,1 cm ancho x 12,4 cm altura x 27,5 cm diámetro, constante carga 10 s, voltaje 100 - 240 v, frecuencia 50 - 60 hz, cubetas 1 mm | 1 | Unidad | €3.004.905,77 | Extraordinario | |
| 19 | INTA / DL | 4712180592047435 | 5.01.06 | Hidrolavadora industrial, presión de trabajo 220,63 bar (3200 psi), motor de gasolina, manguera de alta presión de 10 m, con | 1 | Unidad | €731.929,20 | Extraordinario | |
| 20 | INTA / DL | 4111530992003461 | 5.01.06 | Luzómetro digital, con interfaz a computadora | 1 | Unidad | €300.000,00 | Extraordinario | |
| 21 | INTA / DL | 4111560392134367 | 5.01.06 | Medidor ph, con medición de ph de -2,00 a 20,00 ph, lectura y precisión de 0,01ph, resolución de 0,005 ph, medición de temperatura de -5,0 a 105,0 c°, lectura de 0,1 c°, 5 puntos de calibración, reconocimiento automático de los buffers | 1 | Unidad | €500.000,00 | Extraordinario | |
| 22 | INTA / DL | 4110440192019254 | 5.01.06 | Microincubadora con agitación y mezclador térmico, rango de temperatura de 0 a 105 c° | 1 | Unidad | €2.478.272,80 | Extraordinario | |
| 23 | INTA / DL | 4111540892261684 | 5.01.06 | Espectrofotómetro de infrarrojo cercano (nir) rango de longitud de onda de 850 a 2500 nm y una precisión de menos de 0,05 nm. catálogo de referencia foss analytics nirs ds250 f. | 1 | Unidad | €61.831.398,35 | Extraordinario | |
| 24 | INTA / DL | 4110350292209770 | 5.01.06 | Campana y ducto de extracción de acero inoxidable calibre n° 26, voltaje de operación 120 v, frecuencia 60 hz, diámetro | 1 | Unidad | €4.392.310,00 | Extraordinario | |
| 25 | INTA / DL | 4016160992177176 | 5.01.06 | Purificador de agua desionizada tipo II (astm d1193), por intercambio iónico controlado por interruptor, de - 1 l/min (producción continua), cartucho de resina de intercambio iónico de 2 l con carbón activado y resina de intercambio iónico de 2 l, filtración final 0,1 µm, pantalla digital con | 1 | Unidad | €2.566.508,36 | Extraordinario | |
| 26 | INTA / GT | 441220119212568700000005 | 2.99.03 | Archivador de cartón, tamaño carta plus (t-830), para hojas tamaño carta, medidas 21,59 cm x 27,94 cm (8,5 pulg x 11 pulg), marca ampo modelo t-830 | 60 | Unidad | €47.588,82 | Ordinario | Solicitado por GT / DAF-INTA-304-2021 |
| 27 | INTA / DAF | 5147301692183425000000018 | 2.99.05 | Alcohol en gel, para lavado de manos en seco, botella de 250 ml con dispensador marca sur química s.a. modelo nit clinical hs - hand sanitizer | 200 | Unidad | €171.398,40 | Ordinario | Solicitado por DAF / DAF-INTA-329-2021 |
| 28 | INTA / DL | 4111610592048859 | 2.01.99 | Acetona, grado reactivo, cas 67-64-1, fórmula ch3cooh3, presentación en envase de 4 l | 2 | Unidad | €28.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 29 | INTA / DL | 4111613092136157 | 2.01.99 | Agar nutritivo para cultivos microbiológicos, deshidratado, en polvo, en presentación de 500 g | 30 | Unidad | €1.500.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 30 | INTA / DL | 1235230192002341 | 2.01.99 | Ácido clorhídrico acs botella de 2,5 litros | 5 | Unidad | €60.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 31 | INTA / DL | 4111610592014624 | 2.01.99 | Ácido sulfúrico concentrado 2,5 lts | 40 | Unidad | €480.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 32 | INTA / DL | 4713180792115979 | 2.01.99 | Cloro con hipoclorito de sodio al 4%, presentación de 3,785 l, empaque de caja con 4 unidades, envase plástico | 15 | Unidad | €75.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 33 | INTA / DL | 4111610592029717 | 2.01.99 | Cloruro de magnesio hexahidratado, cas 7791-18-6 | 5 | Unidad | €82.500,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 34 | INTA / DL | 4111610592161227 | 2.01.99 | Difenilamina, para síntesis, fórmula (c6h5)2nh, peso molar 169,22 g/mol, pureza mayor o igual a 99%, cas 122-39-4, presentación 100 g | 1 | Unidad | €33.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 35 | INTA / DL | 4111610592029879 | 2.01.99 | Etanol absoluto (anhidro), pureza c2h5oh entre 94,0- 96,0 %, color máximo (alpha) 10, contenido máximo de agua 0,5 %, cas # 64-17-5, presentación de 4 litros | 19 | Unidad | €266.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 36 | INTA / DL | 4111610592008675 | 2.01.99 | Isoopropanol ii cas 67-63-0 para análisis de 4 l | 2 | Unidad | €28.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 37 | INTA / DL | 411161309213837 | 2.01.99 | Kit de identificación de bacterias bacillus, basado en metabolismo de carbohidratos, en presentación de 10 galerías, debe incluir reactivos de lectura. | 10 | Unidad | €1.600.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 38 | INTA / DL | 4111610592135181 | 2.01.99 | Reactivo químico bicarbonato de sodio, fórmula nahco3, calidad para análisis (pa) presentación de 1,0 kg | 20 | Unidad | €280.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 39 | INTA / DL | 4111610592093726 | 2.01.99 | Reactivo químico hexametáfosfato de sodio en envase de 1,0 kg | 2 | Unidad | €69.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 40 | INTA / DL | 4111610592095327 | 2.01.99 | Reactivo químico sulfato de magnesio heptahidratado, fórmula mso4*7h2o, grado laboratorio, en presentación de 500 g v. | 2 | Unidad | €28.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 41 | INTA / DL | 4228160392171833 | 2.01.99 | Solución desinfectante y esterilizadora en frío efectivo para eliminar bacterias, esporas, hongos y virus. ingrediente activo glutaraldehído al 2% y amonio cuaternario al 8,53%, en presentación de 3785 ml | 1 | Unidad | €33.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 42 | INTA / DL | 1235231492128982 | 2.01.99 | Sulfato de amonio ferroso ((nh4)2fe(s04)2*6h2o) calidad analítica con caducidad vigente al menos 1 año presentación granulada envase de 500 g | 1 | Unidad | €435.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |



Programa de Adquisiciones Anual
Ejercicio Presupuestario: 2021
Tercera Modificación

| Nombre Institución: | | Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------|---|------|--------------|---------------|-----------|--|
| Código de Institución: 172 | | | | | | | | | |
| 43 | INTA / DL | 4111610592241871 | 2.01.99 | Tabletas de catalizador st. tabletas de catalizador cm, a base de 3.5 g (99.90%) de sulfato de potasio (K ₂ SO ₄), 3.5 mg (0.10%) de selenio (se), ph de 5.0 en disolución de 200 g/l, de color gris claro, inodoro y sabor no especificados, comprimidos en presentación de 1000 unidades. código ci 0006650 | 1 | Unidad | €622.630,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 |
| 44 | INTA / LD | 27113201 92303630 | 2.04.01 | Juagla herramientas con 325 herramientas desatornilladores, ratchet de espiga de 6,35mm (1/4 pulg) con cubos, allen, pozidriv, torx, cubos de 4mm a 13mm, cubos espiga de 12,7mm (1/2 pulg), cubos desatornilladores llaves de 6mm a 24mm. Llaves corona de 8mm a 24mm, llaves de combinación 6,35mm (1/4 pulg) a 25,4mm (1 pulg), mazo de hule. Cinceles, combinados. Presentación en carro de 8 gavetas | 1 | Unidad | €1.075.000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800037 |
| 45 | INTA / LD | 27111904 92011262 | 2.04.01 | Lima redonda (limaton) en acero con puño, ancho 4,76 mm (3/16 pulg), grano grueso para cadena de motosierra | 40 | Unidad | €37.000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800037 |
| 46 | INTA / LD | 3121190692201965000000 17 | 2.04.01 | Rodillo profesional. Con marco metálico. Medida de la felpa de 22,86 cm (9 pulg) de ancho. Mango de rodillo de plástico, con rosca universal. Marca TOTAL Modelo THT8594 | 10 | Unidad | €17.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 47 | INTA / LD | 3121190492201865000000 45 | 2.04.01 | Brocha de 5,08 cm (2 pulg). Pelo de cerda natural. Mango de madera barnizada. Que la longitud de pelo sea mínimo 5,5 cm, marca BYP modelo El Lago | 20 | Unidad | €21.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 48 | INTA / LD | 2519704 92065030 | 2.04.01 | Soporte de hierro, tipo burra, altura mínima 390 mm (39 cm) altura máxima 600 mm (60 cm) capacidad 6000 kg (6 toneladas) | 2 | Pares | €200.000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800037 |
| 49 | INTA / LD | 27131502 92281466 | 2.04.01 | Pistola impacto espiga 1,27 cm, herramienta versátil y potente ideal para todo tipo de aplicaciones de mantenimiento, velocidad en vacío 8400 rpm, nivel de ruido: 95 db (a), presión de trabajo: 6.2 bar (88,12 psi) | 1 | Unidad | €195.000,00 | Ordinario | Solicitado por EELD / 0062021001800037 |
| 50 | INTA / LD | 2711210690008661000000 93 | 2.04.01 | Alcate universal de combinación para electricista de 203,2 mm (8 pulgadas) marca total modelo THT210806 | 4 | Unidad | €15.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 51 | INTA / LD | 3121191792201927000000 14 | 2.04.01 | Felpa para rodillo, de 1,905 cm (3/4 pulg) de espesor, y 22,86 cm (9 pulg) de ancho aproximadamente. Que sea anti gateó. Marca total Modelo THT85931 | 20 | Unidad | €25.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 52 | INTA / LD | 3121190492201875000000 43 | 2.04.01 | Brocha de 7,62 cm (3 pulg). Pelo de cerda natural. Mango de madera barnizada. Que la longitud de pelo sea mínimo 5,5 cm, marca BYP modelo El Lago | 15 | Unidad | €23.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 53 | INTA / LD | 3121190492201877000000 38 | 2.04.01 | Brocha de 10,16 cm (4 pulg), pelo de cerda natural, mango madera barnizada, longitud pelo mínimo 5,5 cm marca BYP | 10 | Unidad | €22.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 54 | INTA / LD | 3119150690019014000000 48 | 2.04.01 | Disco abrasivo de 6 mm x 22,22 mm x 115 mm plesmerlar Marca TOTAL Modelo TAC2231151 | 20 | Unidad | €21.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 55 | INTA / LD | 2313150390006130000000 17 | 2.04.01 | Disco para esmerlar metales de (177,80 x 6,35 x 22,22 mm) (7 x 1/4 x 7/8 pulg.) marca total modelo lac2231801 | 20 | Unidad | €37.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 56 | INTA / LD | 2313150392110852000000 61 | 2.04.01 | Disco para cortar metal, medidas 23,14 cm de diámetro (9 pulg.) Marca TOTAL Modelo TAC2212303 | 20 | Unidad | €40.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-1001-2021 |
| 57 | INTA / LD | 3121180392202277000000 37 | 2.01.04 | Thinner corriente. En presentación de 3,785 l (1 gal) en-vase de plástico resistente. Solvente líquido para lacas, selladores nitro y otras pinturas, evaporación lenta, marca sur química s.a. modelo Thinner corriente | 50 | Unidad | €292.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / DIDT-968-2021 / Solicitado por EUN / Ficha técnica |
| 58 | INTA / LD | 26121613 92044592 | 2.03.04 | Cable eléctrico de cobre forrado THHN color negro # 8. | 1 | Rollo | €130.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 59 | INTA / LD | 26121613 92221134 | 2.03.04 | Cable eléctrico de cobre forrado THHN color blanco # 8 AWG, certificado UL, presentación carrucha 100 m | 1 | Rollo | €130.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 60 | INTA / LD | 26121613 92044565 | 2.03.04 | Cable eléctrico de cobre # 6, forrado, THHN, color rojo. | 1 | Rollo | €140.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 61 | INTA / LD | 26121613 92219092 | 2.03.04 | Cable eléctrico de cobre # 6, forrado, THHN, color blanco, certificado UL, rollo 100 m | 1 | Rollo | €140.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 62 | INTA / LD | 26121613 92256728 | 2.03.04 | Cable eléctrico de cobre forrado THHN color negro # 6. Certificado UL, presentación carrucha 100 m | 1 | Rollo | €140.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 63 | INTA / LD | 26121613 92112690 | 2.03.04 | Cable THHN n° 12 AWG, rollo de 100 m, color negro | 1 | Rollo | €40.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 64 | INTA / LD | 26121613 92172270 | 2.03.04 | Cable THHN n° 12 AWG, rollo de 100 m, color azul | 1 | Rollo | €40.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 |
| 65 | INTA / LD | 39121031 92115972 | 2.03.04 | Regleta 6 tomas con interruptor, color blanco, altura 29,2 cm, anchura 5,7 cm | 5 | Unidad | €48.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 / Solicitado por EMQ / 0062021001900015 |
| 66 | INTA / LD | 39121440 92105777 | 2.03.04 | Extensión eléctrica, de cable TSJ de 3 x 12 AWG, de 20 m de largo, amperaje 15 a, voltaje 110 v | 2 | Unidad | €85.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800039 / Solicitado por EMQ / 0062021001900015 |
| 67 | INTA / LD | 46181501 92049631 | 2.99.06 | Delantal construido en pvc, color amarillo, diseñado para protección contra agua y salpicaduras en labores de mantenimiento, flexible y confortable, tamaño 70 cm x 120 cm, o talla a definir por la institución costuras vulcanizadas. | 40 | Unidad | €120.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800040 |
| 68 | INTA / DL | 8110170692098720 | 1.08.99 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza de equipos ópticos tales como microscopios y estereoscopios | 12 | Unidad | €720.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200005 |
| 69 | INTA / CD | 4017351 192018224 | 2.03.06 | rayos ultravioleta), de 12,7 mm, equipado con su sello para alta presión, con acople rápido, debe soportar presiones entre 30 y 35 Bar | 50 | unidades | €24.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 70 | INTA / CD | 2110250392242389 | 2.03.06 | m, material de polietileno resistente a presión de 405300 Pa (4 atm), polímero virgen 80/20, para conducción de agua con fines de riego, espesor 3 mm | 15 | metros | €375.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 71 | INTA / CD | 40172811 92018218 | 2.03.06 | (contra rayos ultravioleta) de 12,7 mm, equipado con su sello para alta presión, con acople rápido, debe soportar entre 30 y 35 BAR | 100 | unidades | €58.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 72 | INTA / CD | 40173511 92018228 | 2.03.06 | rayos ultravioleta), de 25,4 mm, equipado con su sello para alta presión, con acople rápido, debe soportar presiones entre 30 y 35 BAR | 25 | unidades | €26.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 73 | INTA / CD | 21102503 92242388 | 2.03.06 | m, material de polietileno resistente a presión de 405300 Pa (4 atm), polímero virgen 80/20, para conducción de agua con fines de riego, espesor 3 mm | 2 | metros | €110.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 74 | INTA / CD | 21102503 92310447 | 2.03.06 | TE acople rápido de polietileno de 25,4 mm para manquera | 25 | unidades | €68.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 75 | INTA / CD | 40172811 92018216 | 2.03.06 | (contra rayos ultravioleta) de 25,4 mm, equipado con su sello para alta presión, con acople rápido, debe soportar entre 30 y 35 BAR | 25 | unidades | €50.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 76 | INTA / CD | 40174909 92075426 | 2.03.06 | Unión plástica (cpvc), tipo lisa, de 25,40 mm de diámetro. | 25 | unidades | €15.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 77 | INTA / CD | 40174608 92031457 | 2.03.06 | T (lee) de plástico (pvc) tipo lisa de 25,40 mm (1 pulg) de diámetro, cedula SCH-40 | 25 | unidades | €26.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 78 | INTA / CD | 40172808 92016263 | 2.03.06 | Codo liso de 90° de plástico pvc diámetro de 25,4 mm (1 pulg) para cañería de presión, cedula SCH 40 | 25 | unidades | €10.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 79 | INTA / CD | 40171708 92198407 | 2.03.06 | Adaptador de plástico (pvc) hembra, diámetro de 25,4 mm (1 pulg) | 25 | unidades | €10.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 80 | INTA / CD | 40171708 92022818 | 2.03.06 | Adaptador macho pvc de 25,4 mm de diámetro. | 25 | unidades | €10.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 81 | INTA / CD | 40173608 92018186 | 2.03.06 | Reducción plastica pvc lisa pra presión de 25 mm a 12 mm de diámetro | 25 | unidades | €10.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 82 | INTA / CD | 21102503 92310453 | 2.03.06 | Microtubo para estaca 5 x 3,3 mm , presentación rollo de 500 mts, microtubos fabricados con tres tipos de materias primas virgenes de la más alta calidad: pe de baja densidad, pvc flexible y de elastómero termoplástico (telomilicetato) | 6 | metros | €460.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 83 | INTA / CD | 21102503 92310566 | 2.03.06 | Derivación (distribuidor) de 4 salidas verticales para microtubo 3 mm interior, de polietileno, permite distribuir el flujo de un emisor base de forma precisa y confiable hacia diferentes puntos, color negro, código referencia | 1500 | unidades | €180.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 84 | INTA / CD | 21101511 92179320 | 2.03.06 | Estacas plástica para riego por oroto, capacidad de flujo 1,5 l/min | 5000 | unidades | €490.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 85 | INTA / CD | 40171711 92018223 | 2.03.06 | Adaptador Macho: Adaptador de polietileno virgen y con tratamiento UV (contra rayos ultravioleta), de 25,40 mm (diámetro), equipado con su sello para alta presión (oring), con acople rápido, debe soportar presiones entre 30 y 35 bar para UV, funciona para derivar de manguera poliducto de 25,4 mm a manguera de poliducto de 12,7 mm. Ref IVDE2700N200 , d20, tipo c, presentación 50 unidades | 50 | unidades | €80.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 86 | INTA / CD | 40141607 92316055 | 2.03.06 | Adaptador Macho: Adaptador de polietileno virgen y con tratamiento UV (contra rayos ultravioleta), de 25,40 mm (diámetro), equipado con su sello para alta presión (oring), con acople rápido, debe soportar presiones entre 30 y 35 bar para UV, funciona para derivar de manguera poliducto de 25,4 mm a manguera de poliducto de 12,7 mm. Ref IVDE2700N200 , d20, tipo c, presentación 50 unidades | 2 | Paquete | €90.000,00 | Ordinario | Solicitado por CD / 0062021001800042 |
| 87 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92309818 | 2.02.02 | Semillas de pasto panicum maximum cultivar azul, la semilla debe tener un revestimiento de grafito que garantice protección en el campo hasta el inicio de la germinación y estar previamente tratadas con fungicida e insecticida, germinación | 50 | Paquete 2 Kg | €371.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 |



Programa de Adquisiciones Anual
Ejercicio Presupuestario: 2021
Tercera Modificación

| Nombre Institución: | | Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------|--|-----|--------------|----------------|----------------|--|--|--|
| Código de Institución: 172 | | | | | | | | | | | |
| 88 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92309816 | 2.02.02 | Semilla o plántula de pasto brachiaria brizantha cultivar marandú, la semilla debe tener un revestimiento de grafito que garantice protección en el campo hasta el inicio de la germinación y estar previamente tratadas con fungicida e | 15 | Paquete 2 Kg | €309.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 89 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92187717 | 2.02.02 | Semilla o plántula de pasto panicum maximum cultivar mombaza, la semilla debe tener un revestimiento de grafito que garantice protección en el campo hasta el inicio de la germinación y estar previamente tratadas con fungicida e | 100 | Paquete 2 Kg | €225.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 90 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92187696 | 2.02.02 | Semilla o plántula de pasto de brachiaria brizantha cultivar (toledo), la semilla debe tener un revestimiento de grafito que garantice protección en el campo hasta el inicio de la germinación y estar previamente tratadas con fungicida e | 25 | Paquete 2 Kg | €522.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 91 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92235305 | 2.02.02 | Semilla de pasto especie brachiaria decumbens: 10% máx. proteína cruda, 95% máx. germinación, 90% de pureza, certificada, para uso en pastoreo, que la etiqueta contenga: nombre comercial del producto, peso neto, fecha de cosecha o zafra, análisis de garantía, presentación empaque de 2 kg. | 2 | Paquete 2 Kg | €368.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 92 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92120402 | 2.02.02 | Semilla o plántula de pasto brachiaria híbrido cv ciat br02/1752 cayman, presentación paquete 2 kg | 25 | Paquete 2 Kg | €185.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 93 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92318768 | 2.02.02 | Semillas de brachiaria híbrido mavuno, la semilla debe tener un revestimiento de grafito que garantice protección en el campo hasta el inicio de la germinación y estar previamente tratadas con fungicida e insecticida, germinación mínima 60%, pureza 90%, presentación de 5 kg, tolerancia a sequía y a salivazo | 25 | Paquete 5 Kg | €295.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 94 | INTA/ UNIDAD PECUARIA | 10151704 92318810 | 2.02.02 | 36087 ciat br02/0465 ciat br02/1794, con crecimiento vigoroso, la semilla debe tener un revestimiento de grafito que garantice protección en el campo hasta el inicio de la germinación y estar previamente tratadas con fungicida e insecticida, germinación mínima 60%, pureza 90%, presentación de 2 kg. | 25 | Paquete 2 Kg | €125.000,00 | Ordinario | Solicitado por Pecuario / 0062021001800041 | | |
| 95 | INTA / EMQ | 561121029207411100000010 | 5.01.04 | Silla giratoria ergonómica con apoyo lumbar ajustable. Medidas respaldo: 48 cm x 52,5 cm, Asiento: 49 cm x 50 cm, 41 cm de alto mínimo. | 3 | Unidad | €355.950,00 | Extraordinario | | | |
| 96 | INTA/ LD | 70111799 92177050 | 1.08.04 | Servicio de mantenimiento correctivo para motosierras | 5 | Unidad | €586.000,00 | Ordinario | | | |
| 97 | INTA/ LD | 7011179992101223 | 1.08.05 | Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola | 2 | Unidad | €1.570.000,00 | Ordinario | | | |
| 98 | INTA/ LD | 7011179992101223 | 1.08.99 | Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola | 5 | Unidad | €469.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800044 | | |
| 99 | INTA/ LD | 70111799 92183189 | 1.08.99 | Servicio de reparación de motoguadañas | 7 | Unidad | €805.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800044 | | |
| 100 | INTA/ LD | 70111799 92277428 | 1.08.99 | Servicio de mantenimiento y reparación de motobomba uso | 4 | Unidad | €452.000,00 | Ordinario | Solicitado por LD / 0062021001800044 | | |
| 101 | INTA/ LD | 14111821 92120224 | 2.99.03 | Formulario tipo continuo para la autorización de salida de productos, equipo y materiales, papel químico, peso 75 g, 13,5 cm de alto, y 21 cm de ancho, en original (color blanco), y dos copias (color verde y rosado). | 70 | Bloc | €300.000,00 | Ordinario | | | |
| 102 | INTA/ LD | 14111821 92314821 | 2.99.03 | Formulario tipo continuo con consecutivo, papel químico, peso de papel 75 g, alto 21 cm, ancho 27 cm, en original (color blanco), y dos copias (color verde y rosado). | 60 | Bloc | €300.000,00 | Ordinario | | | |
| 103 | INTA/ DAF | 5147301692259338 | 2.01.02 | Alcohol líquido, para manos, entre 70% y 80%, sin colorante, hipo alérgico, envase 3,785 l | 240 | Unidad | €1.650.000,00 | Ordinario | | | |
| 104 | INTA/ DL | 4111613492112652 | 2.01.99 | Síntesis de primer 25 nmol, desatado liofilizado. Estimado para ciliac de 20 nucleótidos | 10 | Unidad | €200.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 | | |
| 105 | INTA/ DL | 4111613492119669 | 2.01.99 | Kit de cuantificación de adn de doble banda de amplio rango. Validado para ser utilizado en equipo de cuantificación de adn qubit®: desde 10 presentaciones 100 reacciones. Detecta una concentración inicial de 100 pg/ul-1.000 ng/ul | 1 | Unidad | €190.000,00 | Ordinario | Solicitado por DL / 0062021002200009 | | |
| 106 | INTA/ LD | 78181508 92194594 | 2.04.02 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para | 1 | Unidad | €1.387.000,00 | Ordinario | | | |
| 107 | INTA/ E/LN | 78181508 92194594 | 2.04.02 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para | 1 | Unidad | €352.000,00 | Ordinario | | | |
| 108 | INTA/ EELD | 72121498 92187845 | 5.02.01 | Servicio de remodelación y reconstrucción de edificios | 1 | Unidad | €30.000.000,00 | Ordinario | | | |
| 109 | INTA/ EELD | 30121798 92018965 | 5.02.02 | Lastre grueso para caminos, sub base, tamaño 76,2 mm | 1 | Unidad | €25.000.000,00 | Ordinario | | | |
| 110 | INTA/ EELD | 25101901 92313578 | 5.01.01 | Tractor agrícola llantas, motor diésel turbo intercooler de 4 cilindros, refrigeración líquido aceite, cilindrada 4000 cm³ a 4400 cm³, potencia nominal 70,8415 kw a 85,79 kw, accionamiento electrodráulico 540/ 1000 r/min, inversor mecánico, de 12 a 20 velocidades de avance y de retroceso, cabina techo de alta visibilidad, insonorizada, aire acondicionado, filtro carbono | 1 | Unidad | €34.000.000,00 | Ordinario | | | |

Elaborado por: Alberto Altamura Arce
Revisado por: Jacqueline Aguilar Méndez